



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO - Nº 01/2008

CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR

NÍVEL DE ENSINO: SUPERIOR COMPLETO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 4 (quatro) páginas numeradas seqüencialmente, contendo 30 (trinta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (5 questões) e Conhecimentos Específicos (15 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine o cartão de respostas no local indicado, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Leia atentamente as questões e escolha a alternativa que mais adequadamente responde a cada uma delas.
- VI. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu tempo. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1(uma) hora após seu início.
- VIII. O candidato somente poderá levar o caderno de prova após transcorridas 2 (duas) horas do seu início
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. Utilize caneta azul ou preta.
- XI. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XIII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIV. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

PORTUGUÊS

1) Assinale a alternativa que apresenta respectivamente a função sintática dos termos grifados:

- I. Temos necessidade **de mais investimentos na educação**.
- II. A necessidade **dos alunos** é ter um ensino de qualidade.
 - a) adjunto adnominal – adjunto adnominal
 - b) adjunto adnominal – complemento nominal
 - c) complemento nominal – adjunto adnominal
 - d) complemento nominal – complemento nominal

2) Assinale a alternativa em que a conjunção estabelece uma relação de condição.

- a) Não sei se a prova foi adiada.
- b) Caso chova, não haverá excursão.
- c) Como não fez a tarefa, não poderá ir à festa.
- d) Mesmo com muitos problemas, ele mantém o bom humor.

3) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

Não conhecemos o autor ____ obra o professor fez referência.

- a) cuja
- b) a cuja
- c) a qual
- d) que

4) Considere as orações:

- I. É proibido entrada.
- II. Estou quite com vocês.

De acordo com a norma culta:

- a) somente I está correta
- b) somente II está correta
- c) I e II estão corretas
- d) Nenhuma está correta

5) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas:

- I. As inscrições acontecerão de 10 ____ 12 de maio.
- II. Estamos ____ dez anos em São Paulo.

- a) a – a
- b) à – a
- c) à – há
- d) a- há

Para as questões de 6 a 8, leia o texto abaixo, de Clóvis Rossi:

A barbárie

Os âncoras de rádiojornais e telejornais locais parecem estar treinando para a Olimpíada de Pequim: vira e mexe, anunciam novos recordes. Pena que estejam falando de algo que está à minha, à sua, à nossa frente, qual seja, um novo recorde de congestionamento em São Paulo. Não faz tanto tempo assim, antes de sair da Folha batia os olhos nos on-line sobre trânsito e via a informação de cem ou pouco mais quilômetros de congestionamento. Já era o inferno até em casa, a escassos dez quilômetros. Agora, os recordes não deixam por menos: são de 200 quilômetros para cima. É o "progresso", segundo a filosofia maluco-manteguiana. Acho que está mais para fim da civilização do que para progresso, no discutível pressuposto de que, em algum momento, floresceu uma civilização nos campos de Piratininga. As fotos de anteontem na capa desta Folha, de um menino no carro e de um jovem dormindo apoiado no vidro do ônibus, carro e ônibus parados no trânsito, contam toda

uma história de prisioneiros do tal "progresso".

A inacreditável quantidade de motos que circulam por São Paulo conta mais um pedaço dessa triste história. Não há nada, nada, nada, parecido em outras metrópoles do mundo, pelo menos nas que conheço. Nada contra as motos, se fossem meio de transporte de livre escolha.

Não são. São impostas pelo "progresso", para que mercadorias e pessoas consigam, com sorte, muita sorte, chegar ao destino, nem sempre inteiras. De carro/ônibus/caminhão, ficariam prisioneiras do caos.

Menos mal que o prefeito Gilberto Kassab vai proibir o estacionamento e o trânsito de caminhões de carga e descarga entre 5h30 e 7h30. Que medida revolucionária, ousada. Seria a volta da civilização, não fosse o detalhe de que, nesse horário, não há recordes a cantar.

6) Considere as afirmações:

- I. A partir dos nomes de dois políticos, o autor cria um novo adjetivo no texto.
- II. O autor considera que a medida do prefeito é a mais adequada e vai resolver os problemas do trânsito de São Paulo.

Está correto o que se afirma em:

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) Nenhuma

7) Considere as afirmações:

- I. O autor não questiona a idéia de progresso, uma vez que é visível o aumento de veículos na cidade.
- II. De acordo com o autor, o aumento no número de motos em São Paulo acontece pela necessidade de se ter um transporte de livre escolha.

Está correto o que se afirma em:

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) Nenhuma

8) Assinale a alternativa que indica a classificação correta da palavra destacada no trecho abaixo:

"A inacreditável quantidade de motos **que** circulam por São Paulo conta mais um pedaço dessa triste história."

- a) conjunção integrante
- b) pronome interrogativo
- c) pronome relativo
- d) advérbio

9) Considere os períodos:

- I. Segue anexos os documentos solicitados.
- II. Não sou um daqueles que desistem facilmente.

De acordo com a norma culta:

- a) somente I está correto
- b) somente II está correto
- c) I e II estão corretos
- d) Nenhum está correto

10) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas:

- I. O tribunal _____ na decisão do juiz.
 - II. A vítima _____ seus bens.
- a) interveio – reouve
 - b) interveio – reaveu
 - c) interviu- reouve
 - d) interviu – reaveu

CONHECIMENTOS GERAIS

11) Quanto à remuneração dos servidores públicos constante na Lei Orgânica do Município de Valinhos, podemos afirmar:

- a) A revisão geral da remuneração dos servidores far-se-á sempre na mesma data.
- b) A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e menor remuneração dos servidores públicos observados como limite mínimo os valores recebidos como remuneração em espécie pelo prefeito.
- c) O vencimento do cargo legislativo poderá ser superior ao pago pelo executivo.
- d) É permitida a vinculação ou equiparação do vencimento para efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

12) Das disposições constantes no Capítulo II, que trata do desenvolvimento urbano, da Lei Orgânica Municipal de Valinhos, é incorreto afirmar:

- a) Está vedada pela lei orgânica a participação de entidades no estudo, encaminhamento e soluções dos problemas, planos e programas e projetos que lhe sejam concernentes.
- b) O município assegurará a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente, urbano e cultural.
- c) Compete ao município o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, objetivando o bem-estar dos seus habitantes.
- d) O município assegurará a criação e manutenção de áreas de especial interesse histórico, urbanístico, ambiental, turístico e de utilização pública.

13) Quanto à verba destinada à educação municipal do Município de Valinhos podemos afirmar:

- a) O Município aplicará vinte por cento anualmente, no mínimo da receita resultante de impostos, compreendido a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
- b) O Município aplicará vinte e cinco por cento anualmente, no máximo da receita resultante de impostos, compreendido a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
- c) Serão considerados para efeito do "caput" as verbas do orçamento estadual destinados à atividades culturais, desportivas e recreativas não contempladas no Plano Municipal de Educação.
- d) Não serão considerados para efeito do "caput" municipal destinadas às atividades culturais, desportivas e recreativas não contempladas no Plano Municipal de Educação.

14) Ao poder público cabe, segundo a Lei Orgânica de Valinhos:

- a) Estender atendimento às crianças de até 16 anos, dando continuidade à assistência recebida nas creches em apoio às famílias necessitadas.
- b) O desenvolvimento de programas que visem a preservação dos valores da família, criando mecanismos de participação no âmbito de suas relações e de superação de situações-problema que são obstáculos ao seu desenvolvimento.
- c) Assegurar valorização e parcial igualdade de direitos à mulher.
- d) Implantar creches municipais apenas nas regiões carentes e periféricas do município e nos serviços públicos.

15) Quanto à Saúde são disposições da Lei Orgânica Municipal de Valinhos:

- a) A assistência à saúde não é livre à iniciativa privada.
- b) Às instituições privadas é vedada a participação no Sistema Único de Saúde.
- c) As pessoas físicas e as pessoas jurídicas de direito privado, quando participam do Sistema Único de Saúde, ficam sujeitas às suas diretrizes e às normas administrativas incidentes sobre o objeto do convênio ou contrato.
- d) É permitida em circunstâncias especiais a cobrança por serviços prestados e a comercialização de vacinas e medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Sobre a trombose venosa profunda (TVP), podemos afirmar que:

- a) A introdução de warfarina precocemente para o manejo da trombose venosa profunda não deve ser realizada, pois antes de exercer seu efeito anti-coagulante ela inibe a síntese das proteínas C e S.
- b) Se a paciente com TVP estiver grávida, a warfarina é o tratamento inicial de escolha.
- c) A TVP é mais comum nos seguimentos médio-distais dos membros inferiores.
- d) A maioria dos pacientes que desenvolvem tromboembolismo pulmonar têm sinais clínicos de TVP.

17) Paciente feminina, 32 anos, apresenta hipertensão refratária ao tratamento há 6 anos, vem ao seu consultório encaminhada para análise de possível hipertensão renovascular. Ao exame clínico, nota-se diminuição do pulso em membro inferior direito e membro superior esquerdo. Há sopro presente em região abdominal e região subclávia esquerda. Apresenta pressão arterial de 178x103mmHg e frequência cardíaca de 82bpm. Foi levantada a hipótese de Arterite de Takayasu. Sobre o caso, assinale a incorreta.

- a) A hipótese de Arterite de Takayasu é válida, uma vez que essa condição afeta mais artérias de grosso calibre e os principais ramos da aorta.
- b) Na Arterite de Takayasu a circulação pulmonar está envolvida em aproximadamente 50% dos casos.
- c) As lesões arteriais de Takayasu são afuniladas, lisas e longas, diferente das lesões por aterosclerose que são irregulares e focais.
- d) Assim que diagnosticada a Arterite de Takayasu, o tratamento é eminentemente cirúrgico, devido ao risco de fenômenos trombo-oclusivos e à rotura arterial aguda.

18) Em relação à Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP), pode-se dizer que.

- a) A arteriografia diagnóstica deve sempre ser realizada, uma vez que para a instituição das condutas iniciais o seu resultado é necessário.
- b) A avaliação com método de índice tornozelo-braço (ITB), depois de ser muito usado, hoje não tem mais validade, principalmente quando usado em testes pós-esforço físico.
- c) O controle dos fatores de risco e a orientação para realização de exercício físico são condutas secundárias à abordagem inicial endovascular, mesmo para pacientes claudicantes leves.
- d) Ao prescrever realização de exercícios físicos ao paciente com DAOP, é importante estimular a caminhada mesmo após o início da claudicação (dor submáxima).

19) A angiografia, método diagnóstico e intervencionista muito usado atualmente, possui complicações que devem ser consideradas, dentre elas a disfunção renal induzida por contraste. Assinale a alternativa que não representa um fator de risco para o desenvolvimento dessa complicação.

- a) Desidratação.
- b) Estenose de artéria renal.
- c) Idade avançada.
- d) Insuficiência Renal Crônica.

20) Depois da aorta, o sítio mais comum de ocorrência de aneurismas é:

- a) Artéria Subclávia
- b) Artéria Femoral
- c) Artéria Poplítea
- d) Artéria Ilíaca

21) Paciente masculino, 74 anos, é vítima de acidente doméstico com agente cortante sofrendo lesão de artéria poplítea, sendo submetido à cirurgia. Evoluía bem, porém adquire infecção hospitalar 8 dias após a internação, vindo a falecer 12 dias após a mesma. O médico que deverá fornecer a Declaração de Óbito é:

- a) O médico que vinha prestando assistência ao paciente durante a internação.
- b) Um médico designado pela instituição.
- c) Um médico do Serviço de Verificação de Óbitos.
- d) Um médico legista do Instituto Médico Legal.

22) O paciente com maior epidemiologia para desenvolver um aneurisma de aorta é:

- a) Homem, branco, idoso, com Hipertensão Arterial Sistêmica.
- b) Homem, negro, idoso, com Hipertensão Arterial Sistêmica.
- c) Mulher, branca, idosa, com Diabetes Mellitus.
- d) Mulher, negra, idosa, com Diabetes Mellitus.

23) Paciente masculino, 67 anos, hígido, assintomático. É encaminhado ao seu consultório com diagnóstico de aneurisma de poplítea de 2,2 cm, obtido por exame de imagem realizado para outros fins. A melhor conduta para o caso é:

- a) Cirúrgica.
- b) Cirúrgica apenas se houver evidência de trombo na parede da artéria.
- c) Clínica, pois o paciente é assintomático.
- d) Acompanhamento com exames de imagem.

24) Em pacientes com Hipertensão Arterial Renovascular submetidos a angioplastia transluminal percutânea (ATP) de artéria renal, a taxa de cura ou melhora após 2 anos de observação é de:

- a) 20%-40%
- b) 40%-60%
- c) 60%-80%
- d) >80%

25) A fibrodissplasia arterial é uma:

- a) Arteriopatia aterosclerótica.
- b) Arteriopatia inflamatória primária.
- c) Arteriopatia inflamatória secundária.
- d) Arteriopatia não-inflamatória e não-aterosclerótica.

26) A respeito das complicações pós-operatórias da endarterectomia de carótidas , assinale a alternativa incorreta:

- a) Déficits neurológicos nas primeiras 12 horas após a cirurgia são provavelmente fenômenos tromboembólicos resultantes do ato operatório, e a heparinização e exploração cirúrgica devem ser realizadas imediatamente sem a necessidade de angiografia confirmatória ou outros testes não invasivos.
- b) Déficits neurológicos entre 12 e 24 horas normalmente resultam de fenômenos tromboembólicos , mas podem ser resultantes da Síndrome de Hiperperfusão Cerebral ou hematoma intracerebral. Nestas condições a re-exploração e heparinização piorariam o quadro clínico .
- c) Se durante a re-exploração do sítio operatório a inspeção inicial revelar ausência de pulso carotídeo deve-se realizar arteriografia para localização do trombo antes da reabertura do vaso.
- d) É necessária investigação com arteriografia e tomografia computadorizada para déficits neurológicos ocorridos 12 a 24 horas após o procedimento cirúrgico.

27) A história natural dos aneurismas de aorta abdominal compreende o alargamento e sua conseqüente ruptura. Assinale a alternativa que indica adequadamente o segmento aórtico abdominal mais frequentemente acometido, a taxa de dilatação anual média dos aneurismas, e a porcentagem de casos de aneurismas abdominais que se apresentam inicialmente por episódios de embolização de membros inferiores, respectivamente:

- a) Infra-renal ; 0,4 cm ; 5 %.
- b) Supra-renal ; 0,6 cm ; 5 %.
- c) Infra-renal ; 0,6 cm ; 10 %.
- d) Supra-renal ; 0.4 cm ; 10 %.

28) Na microangiopatia diabética ocorre o espessamento da membrana basal vascular e o edema do endotélio capilar. Quando associados a traumas, trombose séptica ou infecção , o processo histopatológico pode resultar na oclusão total de artérias terminais , causando gangrena da extremidade. Dessa forma, procedimentos a céu aberto ou endovasculares devem ser realizados na tentativa de salvamento do membro . A respeito da doença vascular periférica em pacientes com Diabetes Mellitus podemos afirmar que :

- a) Há evidências claras da melhora da perfusão na isquemia crítica com uso de vasodilatadores.
- b) Devemos iniciar marcha programada mesmo em casos de úlcera ou gangrena.
- c) Simpatectomia lombar é um procedimento obsoleto na claudicação ou isquemia crítica dos diabéticos.
- d) Infecção em pé diabético é uma ameaça ao membro e deve ser tratada empírica e agressivamente pois é a causa de 95% das amputações imediatas em diabéticos.

29) A respeito do tratamento do linfedema podemos afirmar que:

- a) A drenagem linfática é um procedimento contra indicado nos casos de linfedema de origem congênita.
- b) O uso intermitente de diuréticos é útil em casos com exacerbações periódicas (sazonais ou menstruais).
- c) Em casos de celulite secundária , o principal agente infeccioso isolado é o *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina.
- d) Deve haver preocupação quanto à detecção de linfangiosarcomas, devido sua alta prevalência nestes pacientes .

30) Paciente do sexo masculino, 72 anos, com antecedente de HAS à 10 anos ,fumante , apresenta-se no serviço de emergência com dor retroesternal lancinante há 3 horas , palidez cutânea e confusão mental. Exame físico revela assimetria de pulsos em membros superiores. Tomografia computadorizada multi-slice mostra dissecação da aorta acometendo desde óstios coronarianos até eminência dos vasos braquio-cefálicos direitos. Neste caso , a conduta mais adequada é:

- a) Encaminhar paciente para cirurgia imediatamente , por se tratar de uma dissecação de aorta tipo Stanford B.
- b) Manter paciente sob observação em UTI com controle sintomático da dor e medicação anti-hipertensiva , por se tratar de uma dissecação de aorta tipo Stanford B.
- c) Manter paciente sob observação em UTI com controle sintomático da dor e medicação anti-hipertensiva , por se tratar de uma dissecação de aorta tipo Stanford A.
- d) Encaminhar paciente para cirurgia imediatamente , por se tratar de uma dissecação de aorta tipo Stanford A.