



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO - Nº 02/2008

CARGO: MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA

NÍVEL DE ENSINO: SUPERIOR COMPLETO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 4 (quatro) páginas numeradas seqüencialmente, contendo 30 (trinta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (5 questões) e Conhecimentos Específicos (15 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine o cartão de respostas no local indicado, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Leia atentamente as questões e escolha a alternativa que mais adequadamente responde a cada uma delas.
- VI. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu tempo. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1(uma) hora após seu início.
- VIII. O candidato somente poderá levar o caderno de prova após transcorridas 2 (duas) horas do seu início
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. Utilize caneta azul ou preta.
- XI. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XIII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIV. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

PORTUGUÊS

1) Assinale a alternativa que apresenta respectivamente a função sintática dos termos grifados:

- I. Temos necessidade **de mais investimentos na educação**.
- II. A necessidade **dos alunos** é ter um ensino de qualidade.
 - a) adjunto adnominal – adjunto adnominal
 - b) adjunto adnominal – complemento nominal
 - c) complemento nominal – adjunto adnominal
 - d) complemento nominal – complemento nominal

2) Assinale a alternativa em que a conjunção estabelece uma relação de condição.

- a) Não sei se a prova foi adiada.
- b) Caso chova, não haverá excursão.
- c) Como não fez a tarefa, não poderá ir à festa.
- d) Mesmo com muitos problemas, ele mantém o bom humor.

3) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

Não conhecemos o autor ____ obra o professor fez referência.

- a) cuja
- b) a cuja
- c) a qual
- d) que

4) Considere as orações:

- I. É proibido entrada.
- II. Estou quite com vocês.

De acordo com a norma culta:

- a) somente I está correta
- b) somente II está correta
- c) I e II estão corretas
- d) Nenhuma está correta

5) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas:

- I. As inscrições acontecerão de 10 ____ 12 de maio.
- II. Estamos ____ dez anos em São Paulo.

- a) a – a
- b) à – a
- c) à – há
- d) a- há

Para as questões de 6 a 8, leia o texto abaixo, de Clóvis Rossi:

A barbárie

Os âncoras de rádiojornais e telejornais locais parecem estar treinando para a Olimpíada de Pequim: vira e mexe, anunciam novos recordes. Pena que estejam falando de algo que está à minha, à sua, à nossa frente, qual seja, um novo recorde de congestionamento em São Paulo. Não faz tanto tempo assim, antes de sair da Folha batia os olhos nos on-line sobre trânsito e via a informação de cem ou pouco mais quilômetros de congestionamento. Já era o inferno até em casa, a escassos dez quilômetros. Agora, os recordes não deixam por menos: são de 200 quilômetros para cima. É o "progresso", segundo a filosofia maluco-manteguiana. Acho que está mais para fim da civilização do que para progresso, no discutível pressuposto de que, em algum momento, floresceu uma civilização nos campos de Piratininga. As fotos de anteontem na capa desta Folha, de um menino no carro e de um jovem dormindo apoiado no vidro do ônibus, carro e ônibus parados no trânsito, contam toda

uma história de prisioneiros do tal "progresso".

A inacreditável quantidade de motos que circulam por São Paulo conta mais um pedaço dessa triste história. Não há nada, nada, nada, parecido em outras metrópoles do mundo, pelo menos nas que conheço. Nada contra as motos, se fossem meio de transporte de livre escolha.

Não são. São impostas pelo "progresso", para que mercadorias e pessoas consigam, com sorte, muita sorte, chegar ao destino, nem sempre inteiras. De carro/ônibus/caminhão, ficariam prisioneiras do caos.

Menos mal que o prefeito Gilberto Kassab vai proibir o estacionamento e o trânsito de caminhões de carga e descarga entre 5h30 e 7h30. Que medida revolucionária, ousada. Seria a volta da civilização, não fosse o detalhe de que, nesse horário, não há recordes a cantar.

6) Considere as afirmações:

- I. A partir dos nomes de dois políticos, o autor cria um novo adjetivo no texto.
- II. O autor considera que a medida do prefeito é a mais adequada e vai resolver os problemas do trânsito de São Paulo.

Está correto o que se afirma em:

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) Nenhuma

7) Considere as afirmações:

- I. O autor não questiona a idéia de progresso, uma vez que é visível o aumento de veículos na cidade.
- II. De acordo com o autor, o aumento no número de motos em São Paulo acontece pela necessidade de se ter um transporte de livre escolha.

Está correto o que se afirma em:

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) Nenhuma

8) Assinale a alternativa que indica a classificação correta da palavra destacada no trecho abaixo:

"A inacreditável quantidade de motos **que** circulam por São Paulo conta mais um pedaço dessa triste história."

- a) conjunção integrante
- b) pronome interrogativo
- c) pronome relativo
- d) advérbio

9) Considere os períodos:

- I. Segue anexos os documentos solicitados.
- II. Não sou um daqueles que desistem facilmente.

De acordo com a norma culta:

- a) somente I está correto
- b) somente II está correto
- c) I e II estão corretos
- d) Nenhum está correto

10) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas:

- I. O tribunal _____ na decisão do juiz.
 - II. A vítima _____ seus bens.
- a) interveio – reouve
 - b) interveio – reaveu
 - c) interviu- reouve
 - d) interviu – reaveu

CONHECIMENTOS GERAIS

11) Quanto à remuneração dos servidores públicos constante na Lei Orgânica do Município de Valinhos, podemos afirmar:

- a) A revisão geral da remuneração dos servidores far-se-á sempre na mesma data.
- b) A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e menor remuneração dos servidores públicos observados como limite mínimo os valores recebidos como remuneração em espécie pelo prefeito.
- c) O vencimento do cargo legislativo poderá ser superior ao pago pelo executivo.
- d) É permitida a vinculação ou equiparação do vencimento para efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

12) Das disposições constantes no Capítulo II, que trata do desenvolvimento urbano, da Lei Orgânica Municipal de Valinhos, é incorreto afirmar:

- a) Está vedada pela lei orgânica a participação de entidades no estudo, encaminhamento e soluções dos problemas, planos e programas e projetos que lhe sejam concernentes.
- b) O município assegurará a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente, urbano e cultural.
- c) Compete ao município o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, objetivando o bem-estar dos seus habitantes.
- d) O município assegurará a criação e manutenção de áreas de especial interesse histórico, urbanístico, ambiental, turístico e de utilização pública.

13) Quanto à verba destinada à educação municipal do Município de Valinhos podemos afirmar:

- a) O Município aplicará vinte por cento anualmente, no mínimo da receita resultante de impostos, compreendido a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
- b) O Município aplicará vinte e cinco por cento anualmente, no máximo da receita resultante de impostos, compreendido a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
- c) Serão considerados para efeito do "caput" as verbas do orçamento estadual destinados à atividades culturais, desportivas e recreativas não contempladas no Plano Municipal de Educação.
- d) Não serão considerados para efeito do "caput" municipal destinadas às atividades culturais, desportivas e recreativas não contempladas no Plano Municipal de Educação.

14) Ao poder público cabe, segundo a Lei Orgânica de Valinhos:

- a) Estender atendimento às crianças de até 16 anos, dando continuidade à assistência recebida nas creches em apoio às famílias necessitadas.
- b) O desenvolvimento de programas que visem a preservação dos valores da família, criando mecanismos de participação no âmbito de suas relações e de superação de situações-problema que são obstáculos ao seu desenvolvimento.
- c) Assegurar valorização e parcial igualdade de direitos à mulher.
- d) Implantar creches municipais apenas nas regiões carentes e periféricas do município e nos serviços públicos.

15) Quanto à Saúde são disposições da Lei Orgânica Municipal de Valinhos:

- a) A assistência à saúde não é livre à iniciativa privada.
- b) Às instituições privadas é vedada a participação no Sistema Único de Saúde.
- c) As pessoas físicas e as pessoas jurídicas de direito privado, quando participam do Sistema Único de Saúde, ficam sujeitas às suas diretrizes e às normas administrativas incidentes sobre o objeto do convênio ou contrato.
- d) É permitida em circunstâncias especiais a cobrança por serviços prestados e a comercialização de vacinas e medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Paciente masculino de 45 anos de idade, previamente hígido, procurou o hospital com queixa de cefaléia e foi realizada coleta de glicemia = 186mg/dL. Qual a conduta a ser tomada frente a esse resultado?

- a. Aplicar 1 unidade de Insulina Regular subcutânea agora
- b. Iniciar tratamento de com hipoglicemiantes orais
- c. Colher nova glicemia em jejum
- d. Realizar teste de tolerância oral à glicose

17) Mulher, 22 anos procura atendimento queixando-se de opressão torácica, palpitações, dispnéia e ansiedade. Ao exame clínico: bom estado geral, afebril, FC 102bpm, FR 20ipm, PA 110x80mmHg, discreto tremor de extremidades. Propedêutica cardio-pulmonar sem alterações. Exames laboratorias revelaram:

TSH < 0,03um/L (0,5-4,5), T₄ livre 0,5ng/dL (0,7-1,8), T₃ total 350ng/dL (70-200). Qual a hipótese diagnóstica?

- a. Tireoidite aguda
- b. Tireotoxicose factícia
- c. Tireoidite sub-aguda
- d. Doença de Graves

18) Homem, 38 anos de idade, tabagista, com antecedente familiar de HAS, procura atendimento para realizar exames de rastreamento para doença cardiovascular. Relata palpitações, cefaléia frontal e sudorese abundante esporádicas. Relata ainda que piora após fumar. Ao exame clínico: bom estado geral, FC 96bpm, FR 14ipm, PA 150x100mmHg.

- a. Feocromocitoma
- b. Tireoidite subaguda
- c. Síndrome de Cushing
- d. Hipertensão arterial (HAS) essencial/primária

19) Qual exame confirma o diagnóstico do caso anterior?

- a. Dosagem do Cortisol na urina de 24h
- b. Dosagem do Ácido Vanilmandélico na urina de 24h
- c. Dosagem das Metanefrinas totais na urina de 24h
- d. Dosagem dos Hormônios tireoidianos (TSH e T₄L)

20) Se o paciente da questão 3 apresentar, também, carcinoma medular de tiróide e hiperparatireoidismo, de que devemos suspeitar?

- a. NEM 2A
- b. NEM 2B
- c. Síndrome de Bloom
- d. Nenhuma das anteriores

21) Homem de 66 anos de idade, portador de DM2 relata tosse produtiva e febre há 5 dias e oligúria hoje. Ao exame clínico: regular estado geral, desidratado 2+/4+, febril (38,5° C), FC 120bpm, FR 18ipm, PA 130x90mmHg, Glicemia capilar Hi. Seus exames laboratoriais: gasometria arterial pH 7,38 pO₂ 79 pCO₂ 38 HCO₃⁻ 22 BE -1,0, U 150, Cr 2,1, Na 132, K 3,0, Cl 92, glicemia 1100. Qual a hipótese diagnóstica e qual a conduta inicial adequada?

- a. Estado hiperosmolar hiperglicêmico – iniciar Insulina Regular endovenosa em Bomba de Infusão Contínua
- b. Estado hiperosmolar hiperglicêmico – realizar expansão volêmica e reposição de potássio endovenoso
- c. Cetoacidose diabética – colher cetonemia ou cetonúria
- d. Cetoacidose diabética – iniciar Insulina Regular endovenosa em Bomba de Infusão Contínua

22) Sobre a questão anterior, qual a conduta a ser tomada quando a glicemia for 300mg/dL?

- a. Parar a bomba de infusão de insulina e liberar dieta por via oral
- b. Parar a bomba de infusão de insulina e aplicar insulina sub-cutânea
- c. Manter a infusão de insulina até normalização da glicemia
- d. Reduzir a infusão de insulina para manter glicemia entre 250-300mg/dL até osmolaridade plasmática < 315mOsm/kg

23) Mulher de 33 anos de idade, com antecedente de depressão há 8 anos em uso de Amitriptilina 150mg, procura o médico pois vem tentando engravidar há 2 anos sem sucesso. Relata que seu fluxo menstrual é “pequeno” e dura dois dias. Ao exame clínico: dor a palpação das mamas. Qual diagnóstico deve ser investigado como causa da infertilidade?

- a. Hiperprolactinemia (secundário ao uso de tricíclicos ou adenoma hipofisário)
- b. Depressão
- c. Depressão associada a distúrbio alimentar e desnutrição
- d. Disfunção tireoidiana

24) Com relação ao caso anterior, qual a conduta adequada?

- a. Aumentar a dose da Amitriptilina
- b. Suspensão da Amitriptilina, realização de neuro-imagem (preferencialmente Ressonância Magnética) e dosagem de Prolactina
- c. Reposição de hormônios tireoidianos com Levotiroxina, iniciar com 100mcg
- d. Realizar radio-iodoterapia

25) Paciente de 48 anos, masculino, PA 150x100mmHg, IMC 32kg/m², Triglicérides 300mg/dL, Colesterol total 230mg/dL, HDL 40, LDL 160, TTOG 75 (Teste de tolerância oral à glicose com 75g após 2h) 250mg/dL. Qual a conduta mais adequada frente a essa glicemia?

- a. Introduzir insulina NPH à noite "bed time"
- b. Intruduzir Repaglinida
- c. Orientar mudança do estilo de vida e introduzir Metformina
- d. Realizar outra medida

26) Mulher de 50 anos de idade dá entrada queixando-se de astenia, perda de peso episódios de escurecimento visual ao se levantar há 2 meses. Nega doenças prévias, relata diminuição em seu apetite e mudança no seu apetite – tem preferido comidas mais salgadas. Ao exame clínico: bom estado geral, corada, afebril, FC 80bpm, FR 16ipm, PA 100x60mmHg, ausculta cardíaca e pulmonar normais. Manchas hiperocrômicas em face, cotovelos e linhas palmares. Qual a hipótese diagnóstica?

- a. Diabetes Mellitus tipo 2 com episódios de hipoglicemia
- b. Hipotireoidismo
- c. Episódio depressivo
- d. Doença de Addison

27) Mulher de 36 anos de idade vem queixando-se de ganho ponderal, sonolência excessiva, dispnéia e aumento do volume da região cervical. Ao exame clínico: bom estado geral, FC 62bpm, FR 14ipm, PA 110x75mmHg, ausculta cardíaca normal, ausculta pulmonar diminuída em bases, discreto edema em MMII +/4+. Discreto aumento da tireóide homogêneo e fibroelástico. Apresenta pele seca e extremidades frias embora bem perfundidas. Qual a hipótese diagnóstica e qual exame confirmatório?

- a. Síndrome de Cushing – dosagem do cortisol na urina de 24h
- b. Insuficiência cardíaca congestiva – Ecocardiograma
- c. Hipotireoidismo – dosagem de TSH e T4L
- d. MODY

28) Você foi chamado para avaliar uma criança de 2 meses, feminina, com genitália ambígua que vem evoluindo com episódios de desidratação recorrentes. Frequentemente a criança evolui com mucosas secas e oligúria sem razão aparente. Seus exames revelam Na 123 e K 5,9. Qual o diagnóstico provável o qual a conduta adequada?

- a. Síndrome de Turner – realizar cariótipo
- b. Síndrome de Munchausen – observação da família
- c. Tireoidite de Hashimoto – dosagem anti-TPO e anti-TG
- d. Hiperplasia adrenal congênita, forma perdedora de sal – dosagem de 21-hidroxilase

29) À cerca do tratamento cirúrgico da Acromegalia não podemos afirmar?

- a. A via de acesso preferencial é trans-parietal
- b. Pode causar Hipopituitarismo
- c. Pode causar Diabetes Insipidus
- d. Pode recidivar em 4 a 10% dos casos

30) Correlacionar os itens abaixo, com os itens numerados:

- () – Repaglinida
- () – Metformina
- () – Pioglitazona
- () – Glipizida

- 1 – Reduz a resistência periférica à insulina
- 2 – Estimula a célula B de forma direta
- 3 – Estimula secreção de insulina via canal de cálcio
- 4 – Diminui a gliconeogênese hepática

- a. 2, 1, 4, 3
- b. 2, 4, 1, 3
- c. 3, 2, 1, 4
- d. 3, 2, 4, 1

Realização:



Empresa de Seleção Pública e Privada Ltda.

www.esppconcursos.com.br